




**QuickNet-160 Маты для электрообогрева (160Вт/м<sup>2</sup>-230В) для бетонных полов (плитка, керамо-гранит, мрамор и т.д.)**

	<u>QuickNet-двужильные маты толщиной всего 3мм! Изоляция греющих жил и оболочки - фторполимер(тефлон) ETFE. Состав комплекта: двужильный кабель 3мм с постоянной мощностью обогрева, уложенный с фиксированным шагом в клейкую стекловолоконную сетку, подсоединенный кабель холодного ввода 5м и гофротрубка (пр-во Бельгия)</u>	<i>Площадь комфортного обогрева, кв.м.</i>	<i>Мощность W при 230V</i>	<i>Рекомендуемая розничная цена, грн. с НДС</i>
R-QN-P-1,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 2,0м; 160Вт/ 230В	1м <sup>2</sup>	160	1 093 грн.
R-QN-P-1,5M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 3,0м; 240Вт/ 230В	1,5м <sup>2</sup>	240	1 398 грн.
R-QN-P-2,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 4,0м; 320Вт/ 230В	2м <sup>2</sup>	320	1 698 грн.
R-QN-P-2,5M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 5,0м; 400Вт/ 230В	2,5м <sup>2</sup>	400	1 830 грн.
R-QN-P-3,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 6,0м; 480Вт/ 230В	3м <sup>2</sup>	480	2 025 грн.
R-QN-P-3,5M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 7,0м; 560Вт/ 230В	3,5м <sup>2</sup>	560	2 252 грн.
R-QN-P-4,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 8,0м; 640Вт/ 230В	4м <sup>2</sup>	640	2 430 грн.
R-QN-P-4,5M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 9,0м; 720Вт/ 230В	4,5м <sup>2</sup>	720	2 585 грн.
R-QN-P-5,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 10,0м; 800Вт/ 230В	5м <sup>2</sup>	800	2 799 грн.
R-QN-P-6,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 12,0м; 960Вт/ 230В	6м <sup>2</sup>	960	3 159 грн.
R-QN-P-7,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 14,0м; 1120Вт/ 230В	7м <sup>2</sup>	1120	3 499 грн.
R-QN-P-8,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 16,0м; 1280Вт/ 230В	8м <sup>2</sup>	1280	3 805 грн.
R-QN-P-9,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 18,0м; 1440Вт/ 230В	9м <sup>2</sup>	1440	4 212 грн.
R-QN-P-10,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 20,0м; 1600Вт/ 230В	10м <sup>2</sup>	1600	4 500 грн.


**QuickNet-90 Маты для электрообогрева для деревянных полов (90Вт/м<sup>2</sup> -230В)(ковролин, паркет, ламинат и т.д.)**

	<u>QuickNet-двужильные маты толщиной всего 3мм! Изоляция греющих жил и оболочки - фторполимер(тефлон) ETFE. Состав комплекта: двужильный кабель 3мм с постоянной мощностью обогрева, уложенный с фиксированным шагом в клейкую стекловолоконную сетку, подсоединенный кабель холодного ввода 2,5м и гофротрубка (пр-во Бельгия)</u>	<i>Площадь комфортного обогрева, кв.м.</i>	<i>Мощность W при 230V</i>	<i>Рекомендуемая розничная цена, грн. с НДС</i>
R-QN-N-1,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 2,0м; 90Вт/ 230В	1м <sup>2</sup>	90w	1 093 грн.
R-QN-N-1,5M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 3,0м; 135Вт/ 230В	1,5м <sup>2</sup>	135w	1 397 грн.
R-QN-N-2,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 4,0м; 180Вт/ 230В	2м <sup>2</sup>	180w	1 698 грн.
R-QN-N-2,5M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 5,0м; 225Вт/ 230В	2,5м <sup>2</sup>	225w	1 830 грн.
R-QN-N-3,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 6,0м; 275Вт/ 230В	3м <sup>2</sup>	275w	2 025 грн.
R-QN-N-3,5M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 7,0м; 320Вт/ 230В	3,5м <sup>2</sup>	320w	2 252 грн.
R-QN-N-4,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 8,0м; 360Вт/ 230В	4м <sup>2</sup>	360w	2 430 грн.
R-QN-N-4,5M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 9,0м; 410Вт/ 230В	4,5м <sup>2</sup>	410w	2 585 грн.
R-QN-N-5,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 10,0м; 455Вт/ 230В	5м <sup>2</sup>	455w	2 799 грн.
R-QN-N-6,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 12,0м; 545Вт/ 230В	6м <sup>2</sup>	545w	3 159 грн.
R-QN-N-7,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 14,0м; 630Вт/ 230В	7м <sup>2</sup>	630w	3 497 грн.
R-QN-N-8,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 16,0м; 725Вт/ 230В	8м <sup>2</sup>	725w	3 805 грн.
R-QN-N-9,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 18,0м; 800Вт/ 230В	9м <sup>2</sup>	800w	4 212 грн.
R-QN-N-10,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 20,0м; 915Вт/ 230В	10м <sup>2</sup>	915w	4 500 грн.
R-QN-N-12,0M2/T0	Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м <sup>2</sup> ), размеры 0,5м x 24,0м; 1100Вт/ 230В	12м <sup>2</sup>	1100w	5 185 грн.


**T2Blue - греющие кабели постоянной мощности (20Вт/м) для бетонных полов (плитка, керамо-гранит, мрамор и т. д.)**

	<u>T2Blue - двужильный кабель. Изоляция греющих жил - фторполимер ETFE (пр-во Бельгия)</u>	<i>Площадь комфортного обогрева, кв.м.</i>	<i>Мощность W при 230V</i>	<i>Рекомендуемая цена, грн. с НДС</i>
R-BL-C-11M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 205Вт/230V, длина: 11 м	1-1,5	205	729 грн.
R-BL-C-14M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 285Вт/230V, длина: 14 м	1,5-2,5	285	816 грн.
R-BL-C-18M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 355Вт/230V, длина: 18 м	2,5-3	355	953 грн.
R-BL-C-21M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 435Вт/230V, длина: 21 м	3,5-4	435	1 109 грн.
R-BL-C-28M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 575Вт/230V, длина: 28 м	4,5-5	575	1 256 грн.
R-BL-C-35M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 720Вт/230V, длина: 35 м	5,5-6,5	720	1 403 грн.
R-BL-C-43M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 845Вт/230V, длина: 43 м	7-7,5	845	1 537 грн.
R-BL-C-50M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 980Вт/230V, длина: 50 м	8-8,8	980	1 695 грн.
R-BL-C-57M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 1130Вт/230V, длина: 57 м	9,5-10,5	1130	1 842 грн.
R-BL-C-63M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 1270Вт/230V, длина: 63 м	11-11,5	1270	1 988 грн.
R-BL-C-71M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 1435Вт/230V, длина: 71 м	12-13,5	1435	2 122 грн.
R-BL-C-86M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 1710Вт/230V, длина: 86 м	14-15,5	1710	2 464 грн.
R-BL-C-101M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 2051Вт/230V, длина: 101 м	16-17,5	2051	2 879 грн.
R-BL-C-115M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 2300Вт/230V, длина: 115 м	18-20,5	2300	3 123 грн.

**T2Blue - греющие кабели постоянной мощности (10Вт/м) для деревянных полов, под ламинат, ковровлин.**

	<u>T2Blue - двухжильный кабель. Изоляция греющих жил и оболочки- фторполимер ETFE (пр-во Бельгия)</u>	Площадь комфортного обогрева, кв.м.	Мощность W при 230V	Рекомендуемая цена, грн. с НДС
R-BL-A-20M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),200W/230V, длина:20м	1,6-2,0	200	842 грн.
R-BL-A-30M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),305W/230V,длина:30м	2,0-3,0	305	1 061 грн.
R-BL-A-40M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),400W/230V, длина:40м	3,0-4,0	400	1 219 грн.
R-BL-A-50M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),505W/230V,длина 50м	4,0-5,0	505	1 427 грн.
R-BL-A-60M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),605W/230V, длина 60м	4,8-6,0	605	1 635 грн.
R-BL-A-70M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),700W/230V, длина 70м	5,6-7,0	700	1 805 грн.
R-BL-A-80M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),805W/230V, длина 80м	6,4-8,0	805	2 012 грн.
R-BL-A-90M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),890W/230V, длина 90м	7,1-9,0	890	2 232 грн.
R-BL-A-101M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),1010W/230V, длина 101м	8,1-10,0	1010	2 427 грн.
R-BL-A-121M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),1215W/230V, длина 121м	9,7-12,0	1215	2 805 грн.
R-BL-A-142M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),1420W/230V, длина 142м	11,4-14,2	1420	3 329 грн.
R-BL-A-160M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),1600W/230V, длина 160м	12,8-16,0	1600	3 720 грн.
R-BL-A-180M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),1800W/230V, длина 180м	14,4-18,0	1800	4 123 грн.
R-BL-A-200M/T0/SD	T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),2000W/230V, длина 200м	16,0-20,0	2000	4 549 грн.


**New! Комплект CeraPro. Ультратонкий кабель на катушке (10Вт/м,толщина всего 3мм!) для монтажа в слой плиточного клея на бетонное (до 200Вт/м2) или деревянное основание (до 100Вт/м2). Минимальный шаг укладки: 5 см**

	<u>Комплект CeraPro. Ультратонкий кабель на катушке (10Вт/м,толщина всего 3мм!) для монтажа в слой плиточного клея на бетонное (до 200Вт/м2), деревянное основание(до 100Вт/м2). Минимальный шаг укладки: 5 см (пр-во Бельгия)</u>	Площадь обогрева, кв.м при мощн. 200 Вт/м2 - 100 Вт/м2	Мощность W при 230V	Рекомендуемая цена, грн. с НДС
CeraPro-240W	Комплект CeraPro 240W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 21m	1,2-2,4м²	240	1 149 грн.
CeraPro-320W	Комплект CeraPro 320W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 28m	1,6-3,2м²	320	1 255 грн.
CeraPro-400W	Комплект CeraPro 400W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 35m	2,0-4,0м²	400	1 438 грн.
CeraPro-635W	Комплект CeraPro 635W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 57m	3,2-6,3м²	635	2 099 грн.
CeraPro-800W	Комплект CeraPro 800W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 71m	4,0-8,0м²	800	2 740 грн.
CeraPro-1140W	Комплект CeraPro 1140W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 100m	5,7-11,4м²	1140	3 464 грн.
U-ACC-FH-CW-SP	Комплект ремонтный универсальный для резистивных кабелей			165 грн.

**Модули управления**


	<u>Термостаты с датчиками температуры пола и окружающего воздуха (двухполюсные) (пр-во Франция)</u>		Ед.изм.	Рекомендуемая цена, грн. с НДС
R-TE	Термостат Raychem TE, базовый с механической регулировкой, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха, белый, IP21		шт.	649 грн.
R-TA	Термостат Raychem TA с ЖК дисплеем, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха, белый, IP21		шт.	770 грн.
R-TA-S	Термостат Raychem TA-S с ЖК дисплеем, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха, серебристый, IP21		шт.	770 грн.
R-TC	Термостат Raychem TC, ЖК дисплей с подсветкой, программируемый, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха, белый, IP21		шт.	1 007 грн.
R-TC-S	Термостат Raychem TC-S, ЖК дисплей с подсветкой, программируемый, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха, серебристый, IP21		шт.	1 007 грн.
R-TC-NRG	<b>new!</b> Термостат Raychem R-TC-NRG-S, ЖК дисплей с голуб.подсветкой, программируемый, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха, адаптивный, два в одном, белый		шт.	1 049 грн.
R-TC-NRG-S	<b>new!</b> Термостат Raychem R-TC-NRG, ЖК дисплей с голуб.подсветкой, программируемый, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха, адаптивный, два в одном, серебристый		шт.	1 049 грн.
U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	Датчик температурный для Термостатов Raychem		шт.	105 грн.

**Системы электрообогрева труб FrostGuard (защита от замерзания). Возможность установки внутри и поверх трубы (пластик или металл)**

	<u>Комплект FrostGuard : саморегулируемый кабель с концевой заделкой и подсоединенным кабелем длиной 2м питания с вилкой (пр-во США)</u>	длина, м	Ед.изм.	Рекомендуемая розничная цена, грн. с НДС
FROSTGUARD-2M	Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 2м, с кабелем холодного ввода 2м	2,0	шт.	545 грн.
FROSTGUARD-4M	Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 4м, с кабелем холодного ввода 2м	4,0	шт.	814 грн.
FROSTGUARD-6M	Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 6м, с кабелем холодного ввода 2м	6,0	шт.	1 058 грн.
FROSTGUARD-8M	Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 8м, с кабелем холодного ввода 2м	8,0	шт.	1 220 грн.
FROSTGUARD-10M	Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 10м, с кабелем холодного ввода 2м	10,0	шт.	1 492 грн.
FROSTGUARD-13M	Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 13м, с кабелем холодного ввода 2м	13,0	шт.	1 763 грн.
FROSTGUARD-16M	Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 16м, с кабелем холодного ввода 2м	16,0	шт.	2 169 грн.
FROSTGUARD-19M	Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 19м, с кабелем холодного ввода 2м	19,0	шт.	2 576 грн.
FROSTGUARD-22M	Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 22м, с кабелем холодного ввода 2м	22,0	шт.	2 983 грн.


FROSTGUARD-25M	Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 25м, с кабелем холодного ввода 2м	25,0	шт.	3 389 грн.
GL-T2-01	Герметичный ввод во внутрь трубы для ETL-10		шт.	339 грн.








**New! Двужильный нагревательный мат с мощностью обогрева 300 Вт/м, предназначенный для быстрой и эффективной защиты пандусов, тротуаров, пешеходных дорожек от появления на них снега и наледи, холодный ввод 4 м**

	<u>Двужильный нагревательный мат с мощностью обогрева 300 Вт/м, предназначенный для быстрой и эффективной защиты пандусов и подъездных путей от появления на них снега и наледи.</u>	Размер	S, м2	Рекомендуемая розничная цена, грн. с НДС
EM2-CM-MAT-2M	Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 1,2 м²	2 м x 0,6 м	1,2 м²	1 085 грн.
EM2-CM-MAT-3M	Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 1,8 м²	3 м x 0,6 м	1,8 м²	1 352 грн.
EM2-CM-MAT-4M	Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 2,4 м²	4 м x 0,6 м	2,4 м²	1 650 грн.
EM2-CM-MAT-5M	Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 3,0 м²	5 м x 0,6 м	3,0 м²	1 965 грн.
EM2-CM-MAT-7M	Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 4,2 м²	7 м x 0,6 м	4,2 м²	2 530 грн.
EM2-CM-MAT-10M	Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 6,0 м²	10 м x 0,6 м	6,0 м²	3 537 грн.
EM2-CM-MAT-13M	Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 7,8 м²	13 м x 0,6 м	7,8 м²	4 480 грн.
EM2-CM-MAT-16M	Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 9,6 м²	16 м x 0,6 м	9,6 м²	5 218 грн.
EM2-CM-MAT-21M	Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 12,6 м²	21 м x 0,6 м	12,6 м²	6 728 грн.

**New! Двужильный кабель с постоянной мощностью обогрева предназначен для использования в трехфазных электрических сетях (с напряжением 380-400 В). С концевой заделкой и подсоединённым трёхжильным кабелем холодного ввода (длина 4м). Предназначен для быстрой и эффективной защиты пандусов и подъездных путей от появления на них снега и наледи. Мощность обогрева варьируется шагом укладки кабеля (до 300 Вт/м²).**

	<u>Двужильный кабель с постоянной мощностью обогрева для использования в трехфазных электрических сетях (с напряжением 380-400 В). Предназначен для быстрой и эффективной защиты пандусов и подъездных путей от появления на них снега и наледи. Мощность обогрева варьируется шагом укладки кабеля (до 300 Вт/м²).</u>	Длина, м	Мощность, W	Рекомендуемая розничная цена, грн. с НДС
EM4-CW-26M	Двужильная нагревательная секция EM4-CW, длина: 26 м, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания	26,0	650	1 226 грн.
EM4-CW-35M	Двужильная нагревательная секция EM4-CW, длина: 35 м, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания	35,0	875	1 524 грн.
EM4-CW-62M	Двужильная нагревательная секция EM4-CW, длина: 62 м, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания	62,0	1550	2 365 грн.
EM4-CW-121M	Двужильная нагревательная секция EM4-CW, длина: 121 м, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания	121,0	3025	4 365 грн.
EM4-CW-172M	Двужильная нагревательная секция EM4-CW, длина: 172 м, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания	172,0	4300	5 999 грн.
EM4-CW-210M	Двужильная нагревательная секция EM4-CW, длина: 210 м, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания	210,0	5250	7 285 грн.
EM4-CW-250M	Двужильная нагревательная секция EM4-CW, длина: 250 м, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания	250,0	6250	8 428 грн.

 **Система T2Reflecta.**  
Энергосберегающая система обогрева пола. Экономия электроэнергии на 20%. Под любые покрытия: керамическая плитка, мрамор, ламинат, доска, паркет, линолиум, ковровин. Полностью исключается опасность перегрева под коврами и мебелью.

U-RD-B	Саморегулируемый греющий кабель T2Red 5-15 W/m 230V		м	105 грн.
U-RD-ACC-CE	Термоусаживаемый набор для соединения и концевой заделки греющего кабеля T2Red/ETL		шт.	112 грн.
R-RF-1M2	3 панели T2Reflecta и 2 концевых панели на 1,0 м2		уп.	632 грн.
R-RF-3M2	10 панелей T2Reflecta и 6 концевых панелей на 3,04 м2		уп.	1 716 грн.
U-RF-6E	6 концевых панелей		уп.	103 грн.
R-RF-10M2-LM	Полный набор (комплект) на 10м2 под ламинат, паркет, ковровин, линолиум. (100м T2Red, 1 набор для соединения и концевой заделки, 4 упаковки T2Reflecta = 33 T2Reflecta пластины + 20 концевых пластин)		комплект	12 227 грн.
R-RF-10M2-TL	Полный набор (комплект) на 10м2 под укладку керамической плитки. (100м T2Red, 1 набор для соединения и концевой заделки, 4 упаковки T2Reflecta = 33 T2Reflecta пластины + 20 концевых пластин, 2 уп. плиточный клей A-FIX 15 кг, 1 уп. грунтовка(праймер) 5 кг P-FIX)		комплект	13 595 грн.

Корпорация Tyco Thermal Controls (торговая марка RAYCHEM) - это:

Более 2500 сотрудников в 55 странах по всему миру  
6 заводов  
7 инженерных центров  
мировой лидер на рынке систем электрического обогрева!

Производство соответствует требованиям  
Директивы ЕС по электромагнитной совместимости.

